

Makita**Aku vysavač
DVC560****Ideální pro
vysávání koberců****18v + 18v → 36v**

Tichý chod

57 dB(A)

stupeň Tichý chod

Max proud vzduchu


1.9 m³/min

Max podtlak


12 kPa**BL** HEPA
MOTOR filter

Dlouhá doba použití

Spolehlivé vysávání prachu



4 speciálně tvarované kartáče zaručují spolehlivé vysávání prachu.



Sací výkon je stejný po celé šířce kartáče.

vysávaný prach



rotující kartáče

Dva bezuhlíkové motory

- Jeden zaručuje vysávání prachu, druhý rotaci kartáčů.
- Oba motory jsou na sobě nezávislé.

+

umožňuje použití na místech, kde je vyžadována nízká úroveň hluku, jako jsou kanceláře, nemocnice atd.

Stupeň Tichý chod **57 dB(A)**

Stupeň Max: 67dB(A) / stupeň Standard: 64dB(A)

Beznastrojová výměna kartáče

pro rychlou údržbu stroje.



Možnost nastavení výšky vlasu ve 4 stupních

4 stupně výšky podle délky vlasu koberce



Stupeň 4
Dlouhý vlas



Stupeň 1
Podlaha, koberec s krátkým vlasem

Doba použití na jedno nabití akumulátorů*

Max cca	Standard cca	Tichý chod cca
30 min	60 min	120 min

*s BL1860B x2

Elektronická volba síly sání ve třech stupních s funkcí paměti.




Ohebná hadice plus odnímatelná hliníková trubka s integrovanou zahnutou rukojetí

- Ve špatně dostupných prostorech je možné použít integrovanou trubku s hadicí.
- Při tomto použití je třeba vysavač postavit do vertikální polohy. V této poloze dojde k vypnutí rotace kartáče.



Úzká hubice)



Kruhová hubice



Hliníková trubka



- Možnost uložení nepoužívaného příslušenství přímo v těle vysavače.

Indikace chodu

- 3 stupně
3 Max / 2 Standard / 1 Tichý chod
- Chyba kartáče
- Naplnění sáčku
- Stav nabití akumulátorů



Filtrační systém: (netkaná textilie)

4 vrstvý vak z netkané textilie

Objem: **5L**

HEPA filter



Možnost náklonu těla vysavače do 90°

umožňuje vysávání v horizontální poloze - pod postelí, pod sedačkou atd.



Boční kartáč

Ideální pro úklid v rozích nebo blízko stěny



LED osvětlení

Umožňuje práci v horších světelných podmínkách



Přední nárazník

chrání nábytek před poškozením nebo poškrábáním při kontaktu s vysavačem



DVC560 obdržel bronzový certifikát CRI

Test provádění v USA společností Carpet & Rug Institute (USA) prom ověření výkonu vysavače při vysávání koberce.

18V
LITHIUM-ION



LXT

■ Příslušenství

Úzká hubice

Obj.č. 191D65-8




Kulatá hubice

Obj.č.. 191D67-4



Sada kartáčů

Obj.č. 191D69-0



Hlavní filtr

Obj.č. 191E39-5



Vak na prach

10ks. sada

Obj.č.
191D63-2



HEPA
filter

Doba nabíjení

	DC18RD	DC18SH
BL1815N 1.5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2.0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3.0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4.0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5.0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6.0Ah	55 min	130 min

Aku vysavač

DVC560

- Elektronická volba 3 stupňů síly sání
- Otočná hadice
- LED osvětlení

Objem	Prach: 5 L
Doba použití (min.)	s/ BL1860B x2 Max / Standard / Tichý chod 30 / 60 / 120
Max proud vzduchu	1.9 m ³ /min
Max podtlak	12 kPa
Účinnost sání prachu	Max / Standard / Tichý chod : 47 / 44 / 40
Šířka záběru	318 mm
Rychlost kartáče	Max / Standard / Tichý chod : 3,500 / 2,500 / 1,000 min ⁻¹
Hladina vibrací	2.5 m/s ² nebo méně
Hladina akust.tlaku	70 dB(A) nebo méně
Rozměry (D x Š x V)	326 x 318 x 1,146 mm
Hmotnost	8.3 - 9.0 kg

Součást dodávky : Úzká hubice, kulatá hubice, vak na prach, filtr

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202010