



Aku řezač závitových tyčí
DSC102 18V



Kompaktní stroj s velkým výkonem

Pro závitové tyče do M10



Dokonalé vyvážení a nízká hmotnost

Práce
nad hlavou

Kompaktní tvar



BL
MOTOR

Délka pouze
177 mm



Dokonalé vyvážení
umožňuje pohodlnou práci

Stacionární
práce

Stabilní uchycení pro přesný řez



Vodítko závitové tyče má dvě možnosti použití



◀ [1]

Rozměr tyče
W3/8, M10



◀ [2]

Rozměr tyče
M8, M6

Kryt stroje

Je možné použít jako držák
závitové tyče.

Řezný výkon Ocel: M6, M8, M10 Nerez: M6, M8

Velké množství práce na jedno nabití akumulátoru

Počet řezů na jedno nabití akumulátoru (BL1850B)

M8 ocel
cca **2300** řezů

M8 nerez
cca **1900** řezů

M10 ocel
cca **1500** řezů

Velmi odolné nože

- Kvalitní materiál
- Oboustranné použití

Nože jsou oboustranné,
po otočení fungují
jako nové.



Čistý řez

Umožňuje okamžité
našroubování matice.



LED osvětlení



Automatické zastavení

Zastavení motoru
po dosažení pozice
plného rozevření nožů.



Zpětný chod


1. Řezání
2. Blokace vypínače
3. Zpětný chod



Háček pro zavěšení stroje



■ Příslušenství

| Sada nožů  | Typ | | Řezný výkon | Obj. číslo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|------------|
| | mm | Ocel, nerez | M6 | 199086-0 |
| | mm | Ocel, nerez | M8 | 199084-4 |
| | mm | Ocel | M10 | 199082-8 |

Ramenní popruh

Obj. číslo
199069-0



Makpac

Jednoduché řešení
pro uložení a transport



Makpac Typ1

Obj. číslo 821549-5



Makpac Typ2

Obj. číslo 821550-0



Makpac Typ3

Obj. číslo 821551-8



Makpac Typ4

Obj. číslo 821552-6



Vozík

Obj. číslo
TR00000001



Pro rázové utahovákы

Adaptér na utahování závitových tyčí

Speciální konstrukce adaptéru umožňuje jednoduché uchycení závitové tyče a její velmi rychlé zašroubování na požadované místo.




Šestihran 1/4"

| Rozměr | Délka (mm) | Typ upnutí | Ks v balení | Obj. číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| M6 | 66 | Šestihran1/4" | 1 | B-42961 |
| M8 | 66 | Šestihran1/4" | 1 | B-42977 |
| M10 | 66 | Šestihran1/4" | 1 | B-42983 |
| 3/8" | 66 | Šestihran1/4" | 1 | B-51611 |
| M6,M8,M10 | 66 | Šestihran1/4" | 3 | B-42999 |
| 3× M6 (B-42961) 3× M8 (B-42977) 2× M10 (B-42983) 1× M6,M8,M10 (B-42999) | 66 | Šestihran1/4" | 9 | B-43022 |

Průchozí nástrčné pouzdro

Umožňuje velmi rychlé šroubování matic na závitové tyče. Díky své konstrukci je pouzdro velmi lehké.



Šestihran 1/4"

| A (mm) | Délka (mm) | Typ upnutí | Ks v balení | Obj. číslo | A (mm) | Délka (mm) | Typ upnutí | Ks v balení | Obj. číslo |
|--------|------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|---------------|-------------|------------|
| 10 | 75 | Šestihran1/4" | 1 | B-52526 | 13 | 500 | Šestihran1/4" | 1 | B-52607 |
| 10 | 150 | Šestihran1/4" | 1 | B-52532 | 13 | 700 | Šestihran1/4" | 1 | B-52613 |
| 10 | 300 | Šestihran1/4" | 1 | B-52548 | 17 | 75 | Šestihran1/4" | 1 | B-52629 |
| 10 | 500 | Šestihran1/4" | 1 | B-52554 | 17 | 150 | Šestihran1/4" | 1 | B-52635 |
| 10 | 700 | Šestihran1/4" | 1 | B-52560 | 17 | 300 | Šestihran1/4" | 1 | B-52641 |
| 13 | 75 | Šestihran1/4" | 1 | B-52576 | 17 | 500 | Šestihran1/4" | 1 | B-52657 |
| 13 | 150 | Šestihran1/4" | 1 | B-52582 | 17 | 700 | Šestihran1/4" | 1 | B-52663 |
| 13 | 300 | Šestihran1/4" | 1 | B-52598 | | | | | |



Aku řezač závitových tyčí

DSC102 18V

- Motorová brzda
- L/P chod
- LED osvětlení

Akumulátor Li-ion 18V
Řezný výkon M6, M8, M10
Vibrace 2,5 m/s²
Hmotnost 2,9 kg
Rozměry d × š × v 199 × 103 × 308 mm



Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz

info@makita.cz

Váš prodejce: